



CHAPA DE ROCA NATURAL

HIGH-TECH MATERIALES DE DISEÑOS CREATIVOS

2021|22



CHAPA DE ROCA NATURAL

High-Tech Materiales de diseños creativos

Nuestros revestimientos de piedra reales son losas de piedra extremadamente delgadas con superficie de piedra real. Nuestro proceso permite obtener uno de los bloques de piedra más hermosos del mundo, se pueden extraer muchas placas de chapa delgadas como una oblea.

Cada losa individual es única en sí misma, lo que da la sensación y conserva el aspecto de una losa entera de piedra. Dado que el material está en el .

El lado de piedra tiene todas las propiedades de una piedra real, pero es increíblemente flexible y ligero, se pueden realizar proyectos fabulosos. Apenas hay límites para la aplicación. Ya sea como Revestimientos de fachadas, en la construcción de muebles o como revestimiento de paredes y suelos, estas chapas encuentran una solución para todas las aplicaciones.

5 | AÑOS DE
GARANTÍA



Conoce más detalles:
www.design-mwm.de

CHAPA DE ROCA NATURAL

ClassicStone
ECHTSTEIN FURNIER

Página 4



VlexStone
ECHTSTEIN FURNIER

Página 6



LightStone
ECHTSTEIN FURNIER

Página 8



SandStone
ECHTSTEIN FURNIER

Página 10



Marmor
ECHTSTEIN FURNIER

Página 12



Exclusive Line
ECHTSTEIN FURNIER

Página 14



NUEVO

Art Decors
ECHTSTEIN FURNIER

Página 16



Beton
ECHTBETON FURNIER

Página 18



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ClassicStone

ECHTSTEIN FURNIER

Ámbitos de aplicación

- Revestimiento de la pared
- Superficies de pared en la chimenea y en la construcción de la chimenea
- Baño / zona sanitaria
- Diseño de interiores con luz
- Fachada exterior
- Decoración de muebles
- Decoraciones de puertas
- Recubrimiento de piso
- Cubrir
- Cocina

Propiedades

- Superficie de piedra 100% natural
- Más resistente que la pizarra en bruto
- Penetración con poliéster
- Espesor 1,5 - 4,0 mm
- Peso aprox. 1,5 kg / m²
- Formatos y decoraciones a partir de la página 22 (tabla) (Otros tamaños bajo pedido)
- Tolerancia 1-2 mm de largo y ancho
- Material ignífugo disponible (C d0s3)

Adhesivos

- Pegamento PU
- Pegamento de polímero
- resina epoxica
- Siliconas


Proceso de trabajo

- Cortar con una sierra de mesa / sierra circular de mano (Hoja de sierra para madera o piedra) / cortadora eléctrica
- Taladrado y fresado: accesorios para madera o piedra
- Aumento de la flexibilidad mediante Calor (pistola de aire caliente aprox. 400 ° C)

Características especiales

- Extremadamente fácil de transportar
- Posibilidad de entrega posterior a largo plazo de las decoraciones
- Fácil de colocar sobre curvas y bordes
- Se puede colocar baldosas sobre baldosas

Estructura del material



Salvo errores.

 Para mayor información visítanos en:
www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



NEGRO



D. BLACK



BURNING FOREST



FALLING LEAVES



ARCOBALONE GRIS



RUSTIQUE



NEGRO



ARGENTO



COBRE NEW

SUGERENCIA
Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

VlexStone
ECHTSTEIN FURNIER

Ámbitos de aplicación

- Paneles de pared
- cocina
- Decoración de muebles
- Decoración de puertas
- Techos

Propiedades

- Superficie de piedra 100% natural
- Soporte de alfombra textil
- Espesor < 1 mm
- Peso aproximado de 0,8 kg/m²
- Formatos ver página 18-19 (tabla)
- Tolerancia +/- 3mm en longitud y anchura, así como en los ángulos rectos
- Para los requisitos industriales, la tolerancia puede ser ajustada

Adhesivos

- Pared interior: pasta de papel de fibra de vidrio
- Madera: cola blanca o de madera
- Acero, vidrio, etc: Cualquier adhesivo que se pueda pegar al con el material del sustrato


Proceso de trabajo

- Cortado: Con un cuchillo de alfombra del espalda
- Flexibilidad y plegabilidad: flexión natural velocidad
- Juntas: Silicona de piedra disponible en el mercado. También puede colocarse a tope

Características especiales

- Resistente a la abrasión gracias al sellado
- Extremadamente ligero para el transporte
- Posibilidad de entrega posterior a largo plazo de las decoraciones
- Fácil de colocar sobre curvas y bordes incluso las esquinas de 90°
- El material flexible permite una áreas de aplicación
- Producción respetuosa con el medio ambiente

Estructura del material



Salvo errores.



Para mayor información visítanos en:
www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



NEGRO



CALIFORNIA GOLD



D. BLACK



COBRE



FALLING LEAVES



BLANCO



FALLING LEAVES



ARGENTO

SUGERENCIA
Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

LightStone
ECHTSTEIN FURNIER

Ámbitos de aplicación

- Revestimiento de paredes
- Superficies de pared en chimeneas y en la construcción de chimeneas
- Baños/áreas sanitarias
- Diseño interior con luz
- Fachada exterior
- Decoración de muebles
- Decoración de puertas
- Revestimiento del suelo
- Techos
- cocina

Propiedades

- Superficie de piedra 100% natural
- Más duradera que las baldosas de pizarra en bruto gracias a la penecon poliéster translúcido
- Espesor 1,5-4,0 mm
- Peso aproximado de 1,5 kg/m²
- Formatos y decoraciones a partir de la página 22 (tabla)
- Tolerancia 1-2 mm en longitud y anchura
- Material protegido contra el fuego disponible: CdOs3

Adhesivos

- Adhesivo PU
- Adhesivo polimérico transparente
- Resina epoxi transparente


Proceso de trabajo

- Corte con sierra de mesa / sierra circular manual (hoja de sierra para madera o piedra) / lijadora de corte
- Taladrado y fresado: accesorios para madera o piedra
- Aumentar la flexibilidad con el calor (pistola de aire caliente aprox. 400°C)

Características especiales

- Translúcido
- Muy fácil de transportar
- Posibilidad de entrega posterior a largo plazo de las decoraciones
- Fácil de colocar sobre curvas y bordes
- Las baldosas se pueden colocar sobre las baldosas

Estructura del material



Salvo errores.



Para mayor información visítanos en:
www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



FALLING LEAVES



FALLING LEAVES



RUSTIQUE



ARGENTO AURO



RUSTIQUE



VERDE GRIS

Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de

SUGERENCIA



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

SandStone
ECHTSTEIN FURNIER

Ámbitos de aplicación

- Revestimiento de paredes
- Superficies de las paredes de las chimeneas
- Cocina
- Decoración de muebles
- Decoración de puertas
- Techos

Propiedades

- Superficie de piedra 100% natural (arenisca)
- Más duradero que la piedra arenisca en bruto gracias al anclaje con poliéster
- Espesor 2-4 mm
- Peso aprox. 2,5 - 3,5 kg/m²
- Formatos y decoraciones a partir de la página 22 (tabla)
- Tolerancia 1-2 mm en longitud y anchura, así como en los ángulos rectos
- Para los requisitos industriales, la tolerancia puede ser se puede adaptar

Adhesivos

- Varios adhesivos para pegar a la madera, la piedra, hormigón, baldosas ... (por ejemplo, Soudal Fix all floor & wall)

Proceso de trabajo

- Corte con sierra de mesa / sierra circular manual (hoja de sierra para madera o piedra) / lijadora de corte
- Taladrado y fresado: accesorios para madera o piedra
- Aumentar la flexibilidad con el calor

Características especiales

- Extremadamente fácil de transportar, no se rompe si en caso de caída
- Posibilidad de entrega posterior a largo plazo de las decoraciones
- Fácil de colocar sobre curvas y bordes
- Flexible cuando se calienta con una pistola de aire caliente

Estructura del material



Salvo errores.



Para mayor información visítanos en:
www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



RAINBOW



TEAKWOOD



BLACKPEARL

SUGERENCIA
Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Marmor

ECHTSTEIN FURNIER

Ámbitos de aplicación

- Revestimiento de paredes
- Superficies de las paredes de las chimeneas
- Cocina
- Decoración de muebles
- Decoración de puertas
- Techos

Propiedades

- Superficie de mármol 100% natural
- Espesor 1,5 - 4 mm
- Peso aprox. 2,5 - 3,5 kg/m²
- Formatos: 1220 mm x 610 mm
- Tolerancia 1-2 mm en longitud y anchura, así como en los ángulos rectos
- Para los requisitos industriales, la tolerancia puede ser se puede ajustar

Adhesivos

- Varios adhesivos para pegar a la madera, la piedra, hormigón, baldosas ... (por ejemplo, Soudal Fix all floor & wall)


Proceso de trabajo

- Corte con sierra de mesa / sierra circular manual (hoja de sierra para madera o piedra) / lijadora de corte
- Taladrado y fresado: accesorios para madera o piedra
- Aumentar la flexibilidad con el calor

Características especiales

- Extremadamente fácil de transportar, no se rompe cuando caída
- Posibilidad de entrega posterior a largo plazo de las decoraciones
- Fácil de colocar sobre curvas y bordes
- Flexible cuando se calienta con una pistola de aire caliente

Estructura del material



Salvo errores.



Para mayor información visítanos en:
www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN




MYSTIC WHITE



MONSOON BLACK



RAINFOREST GREEN



RAINFOREST BROWN



MONSOON BLACK



MYSTIC WHITE

SUGERENCIA
Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Exclusive Line

ECHTSTEIN FURNIER

Ámbitos de aplicación

- Revestimiento de paredes
- Superficies de pared en chimeneas y en la construcción de chimeneas
- Baños/áreas sanitarias
- Diseño interior con luz
- Fachada exterior
- Decoración de muebles
- Decoración de puertas
- Revestimiento del suelo
- Techos
- Cocina

Propiedades

- Superficie de piedra 100% natural
- Más duradera que las baldosas de pizarra en bruto gracias a Penetración con poliéster
- Espesor 1,5 - 4,0 mm
- Peso aprox. 1,5 kg / m²
- Tamaños y decoraciones a partir de la página 22 (tabla) (Otros tamaños a petición)
- Tolerancia 1-2 mm en longitud y anchura
- Material protegido contra el fuego disponible (C d0s3)

Adhesivos

- Adhesivo PU
- Adhesivos poliméricos
- Resinas epoxi
- siliconas


Proceso de trabajo

- Corte con sierra de mesa / sierra circular manual (hoja de sierra para madera o piedra) / lijadora de corte
- Taladrado y fresado: accesorios para madera o piedra
- Aumento de la flexibilidad con Calor (pistola de aire caliente de unos 400 °C)

Características especiales

- Muy fácil de transportar
- Posibilidad de entrega posterior a largo plazo de las decoraciones
- Fácil de colocar sobre curvas y bordes
- Las baldosas se pueden colocar sobre las baldosas

Estructura del material



Salvo errores.



Para mayor información visítanos en:
www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



DESERT ROCK



BELGIUM BLUE



CALDERA GOLD



RUBIGO COLOR



TERRA NOIR

Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de

SUGERENCIA



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Art Decors
ECHTSTEIN FURNIER

Ámbitos de aplicación

- Revestimiento de paredes
- Superficies de pared en chimeneas y en la construcción de chimeneas
- Diseño interior con luz
- Decoración de muebles
- Decoración de puertas
- Revestimiento del suelo
- Techos
- Cocina

Propiedades

- Superficie de piedra 100% natural
- Chapa de piedra con color metálico
- Más duradera que la pizarra en bruto gracias a penetración con poliéster
- Espesor 1,5 - 4,0 mm
- Peso aprox. 2,0 kg / m²
- Tamaños y decoraciones a partir de la página 22 (tabla) (Otros tamaños a petición)
- Tolerancia 1-2 mm en longitud y anchura

Adhesivos

- Adhesivo PU
- Adhesivo polimérico
- Resinas epoxi
- Siliconas

Proceso de trabajo

- Cortar con una sierra de mesa / sierra circular manual (hoja de sierra para madera o piedra) / cortadora eléctrica
- Taladrado y fresado: accesorios para madera o piedra

Características especiales

- Muy fácil de transportar
- Posibilidad de entrega posterior a largo plazo de las decoraciones
- Las baldosas se pueden colocar sobre las baldosas

Estructura del material



Salvo errores.



Para mayor información visítanos en:
www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



ART DECOR RED



ART DECOR COPPER



ART DECOR GOLD ANTIC



ART DECOR GOLD



ART DECOR SILVER

SUGERENCIA
Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Beton

ECHTBETON FURNIER

Ámbitos de aplicación

- Paneles de pared
- Decoración de muebles
- Decoración de puertas
- Techos

Propiedades

- Espesor aprox. 2 mm
- Peso aproximado de 2,5 kg/m²
- Formatos 1.250 mm x 3.000 mm

Adhesivos

- Adhesivo de contacto
- Adhesivo de dispersión


Proceso de trabajo

- Cortando: Cortador, cuchillo para alfombras, tijeras
- Aumentar la flexibilidad y la flexibilidad por calor (pistola de aire caliente aprox. 150 °C)
- Temperatura de procesamiento de + 20 °C a + 40 °C

Características especiales

- Extremadamente ligero para el transporte
- Posibilidad de entrega posterior a largo plazo de las decoraciones
- Fácil de colocar sobre curvas y bordes
- El material flexible permite una fácil instalación en las áreas de aplicación

Estructura del material



Salvo errores.



Para mayor información visítanos en:
www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



B1 - ENCOFRADO ESTRECHO



B2 - ENCOFRADO ANCHO



B1 - ENCOFRADO ESTRECHO

SUGERENCIA
Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



FALLING LEAVES



ARGENTO



RAINFORREST BROWN



BLACK PEARL



RAINFORREST BROWN



NEGRO



VERDE GRIS



SUGERENCIA

Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de

EJEMPLOS DE APLICACIÓN




SILVER GREY



FALLING LEAVES



BURNING FOREST



VERDE



ARGENTO AURO



CALIFORNIA GOLD

Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de


SUGERENCIA



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



SILVER GREY



VERDE GRIS



BURNING FOREST



COBRE



NEGRO



D. BLACK



SUGERENCIA

Para más ejemplos de aplicaciones: www.design-mwm.de

PERFILES DE CONEXIÓN

Borde final

Formato 15 x 6,1 x 2550 mm
Peso 0,225 kg




negro mate

mate/anodizado brillante

Perfil de esquina exterior

Formato 20,1 x 15 x 2550 mm
Peso 0,496 kg




negro mate

mate/anodizado brillante

Perfil conjunto

Formato 22 x 6 x 2550 mm
Peso 0,369 kg



negro mate

mate/anodizado brillante

Perfil de esquina interior

Formato 31 x 12 x 2550 mm
Peso 0,421 kg



negro mate

mate/anodizado brillante

VENTA
SOLO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

DECORACIONES

DECORACIONES

DIMENSIONEN

EJEMPLAR DE PLACA

VISTA DEL PANEL DE CERCA

RETROILUMINADA

Falling Leaves

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	▲	▲
1200 x 2400mm	▲	■	▲
1200 x 2600mm	▲	●	■



California Gold

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	■	■
1200 x 2400mm	▲	■	■
1200 x 2600mm	■	●	■



Negro

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	▲	▲
1200 x 2400mm	▲	■	■
1200 x 2600mm	▲	●	■



Arcobaleno Colore

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	▲	▲
1200 x 2400mm	▲	■	■
1200 x 2600mm	■	●	■



Molto Rosa

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	■	■
1200 x 2400mm	▲	■	■
1200 x 2600mm	●	●	●




Rustique

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	▲	▲
1200 x 2400mm	▲	■	▲
1200 x 2600mm	■	●	■



Terra Rosso

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	▲	■
1200 x 2400mm	●	●	●
1200 x 2600mm	●	●	●



Tan

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	▲	▲
1200 x 2400mm	▲	■	■
1200 x 2600mm	▲	●	■



Arcobaleno Gris

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	■	■
1200 x 2400mm	●	●	■
1200 x 2600mm	●	●	●



Blanco

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	▲	▲
1200 x 2400mm	▲	■	■
1200 x 2600mm	■	●	■



Matrix

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	●	●
1200 x 2400mm	■	●	●
1200 x 2600mm	●	●	●



Tamaño estándar del panel 610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m²
 Paneles de tamaño grande 1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m²
 1.200 mm x 2.600 mm = 3,12 m²

CS = ClassicStone
 VS = VlexStone
 LS = LightStone

▲ = artículo de stock
 ■ = bajo pedido (aprox. 12-16 wo.)
 ● = no disponible

Ilustraciones similares (producto natural). Sujeto a venta previa.

DECORACIONES

RETROILUMINADA	VISTA DEL PANEL DE CERCA	EJEMPLAR DE PLACA	DIMENSIONEN	DECORACIONES																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	■	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Cobre
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	■	■																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	■	1200 x 2400mm	■	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Verde
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	■	■																	
1200 x 2400mm	■	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	▲	▲	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Galaxy Black
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	▲	▲																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	▲	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	▲	●	●	Cobre New
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	■	▲																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	▲	●	●																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	▲	■	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Auro
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	▲	■																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	■	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Argento Auro
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	■	■																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	▲	■	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Mare / Sea Green
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	▲	■																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	▲	▲	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Burning Forest
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	▲	▲																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	▲	■	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	▲	●	■	Silver Grey
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	▲	■																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	▲	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	▲	▲	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Verde Gris
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	▲	▲																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	▲	■	1200 x 2400mm	■	■	■	1200 x 2600mm	■	●	■	Argento
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	▲	■																	
1200 x 2400mm	■	■	■																	
1200 x 2600mm	■	●	■																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	▲	▲	1200 x 2400mm	▲	■	■	1200 x 2600mm	▲	●	■	D. Black
	CS	VS	LS																	
610 x 1220mm	▲	▲	▲																	
1200 x 2400mm	▲	■	■																	
1200 x 2600mm	▲	●	■																	



GLIMMERSCHIEFER

Tamaño estándar del panel 610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m²
 Paneles de tamaño grande 1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m²
 1.200 mm x 2.600 mm = 3,12 m²

CS = ClassicStone
 VS = VlexStone
 LS = LightStone

▲ = artículo de stock
 ■ = bajo pedido (aprox. 12-16 wo.)
 ● = no disponible

Ilustraciones similares (producto natural). Sujeto a venta previa.

DECORACIONES

DECORACIONES

DIMENSIONEN

EJEMPLAR DE PLACA

VISTA DEL PANEL DE CERCA

KALKSCHIEFER

Ice Pearl

Nicht im Nass- und Außenbereich verwendbar

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	■	●
1200 x 2400mm	▲	●	●
1200 x 2600mm	■	●	●



Green Pearl

Nicht im Nass- und Außenbereich verwendbar


	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	■	●
1200 x 2400mm	▲	●	●
1200 x 2600mm	■	●	●



Jade Green

Nicht im Nass- und Außenbereich verwendbar

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	■	●
1200 x 2400mm	●	●	●
1200 x 2600mm	●	●	●



SANDSTONE


Black Pearl

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	▲	●
1200 x 2400mm	▲	■	●
1200 x 2600mm	●	●	●



Clear White

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	●	●
1200 x 2400mm	▲	●	●
1200 x 2600mm	●	●	●



Clear White Stripe

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	●	●
1200 x 2400mm	●	●	●
1200 x 2600mm	●	●	●



Teakwood

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	●	■
1200 x 2400mm	▲	●	●
1200 x 2600mm	●	●	●



Rainbow

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	●	●
1200 x 2400mm	▲	●	●
1200 x 2600mm	●	●	●



NUOVO

Red Sand

	CS	VS	LS
610 x 1220mm	▲	●	●
1200 x 2400mm	●	●	●
1200 x 2600mm	●	●	●



BETON

Muro B1

encofrado estrecho

	rollo
3000 x 1250 mm	■

no se puede utilizar en zonas húmedas y exteriores

Muro B1 - encofrado estrecho

Muro B2 - encofrado ancho

Muro B2

breite Schalung

	rollo
3000 x 1250 mm	■

no se puede utilizar en zonas húmedas y exteriores

Tamaño estándar del panel 610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m²
 Paneles de tamaño grande 1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m²
 1.200 mm x 2.600 mm = 3,12 m²

CS = ClassicStone
 VS = VlexStone
 LS = LightStone

▲ = artículo de stock
 ■ = bajo pedido (aprox. 12-16 wo.)
 ● = no disponible

Ilustraciones similares (producto natural). Sujeto a venta previa.

DECORACIONES

VISTA DEL PANEL DE CERCA

EJEMPLAR DE PLACA

DIMENSIONEN

DECORACIONES

VISTA DEL PANEL DE CERCA	EJEMPLAR DE PLACA	DIMENSIONEN	DECORACIONES																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	●	1200 x 2400mm	▲	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Mystic White
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	■	●																
1200 x 2400mm	▲	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	■	1200 x 2400mm	▲	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Monsoon Black
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	■	■																
1200 x 2400mm	▲	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	■	1200 x 2400mm	▲	●	■	1200 x 2600mm	●	●	●	Rainforest Brown
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	■	■																
1200 x 2400mm	▲	●	■																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	■	1200 x 2400mm	▲	●	■	1200 x 2600mm	●	●	●	Rainforest Green
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	■	■																
1200 x 2400mm	▲	●	■																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Dark Creek
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	■	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Bright Creek
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	■	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Peeble Beach
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	■	●	1200 x 2400mm	■	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Silvia
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	■	●																
1200 x 2400mm	■	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Red Shell
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Red Creek
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	■	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Desert Rock
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	■																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	■	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	Rubigo Color
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	■																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																

MARMOR

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

EXCL. LINE →

Tamaño estándar del panel 610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m²
 Paneles de tamaño grande 1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m²
 1.200 mm x 2.600 mm = 3,12 m²

CS = ClassicStone
 VS = VlexStone
 LS = LightStone

▲ = artículo de stock
 ■ = bajo pedido (aprox. 12-16 wo.)
 ● = no disponible

Ilustraciones similares (producto natural). Sujeto a venta previa.

DECORACIONES

DECORACIONES

DIMENSIONEN

EJEMPLAR DE PLACA

VISTA DEL PANEL DE CERCA

→

EXCLUSIVE LINE

ART DECORS

←

		CS	VS	LS		
Terra Noir	610 x 1220mm	▲	●	●		
	1200 x 2400mm	▲	●	●		
	1200 x 2600mm	●	●	●		
Belgium Blue	610 x 1220mm	▲	●	●		
	1200 x 2400mm	●	●	●		
	1200 x 2600mm	●	●	●		
Caldera Gold	610 x 1220mm	▲	●	▲		
	1200 x 2400mm	●	●	●		
	1200 x 2600mm	●	●	●		
NUOVO Dark Slate	610 x 1220mm	▲	●	●		
1200 x 2400mm	●	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			
NUOVO Rubigo Grey	610 x 1220mm	▲	●	■		
1200 x 2400mm	●	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			
NUOVO Black Line	610 x 1220mm	▲	●	●		
1200 x 2400mm	●	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			
NUOVO Dark Rock	610 x 1220mm	▲	●	●		
1200 x 2400mm	●	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			
NUOVO Metallic Gold	610 x 1220mm	▲	●	●		
1200 x 2400mm	■	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			
NUOVO Metallic Silver	610 x 1220mm	▲	●	●		
1200 x 2400mm	■	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			
NUOVO Metallic Copper	610 x 1220mm	▲	●	●		
1200 x 2400mm	■	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			
NUOVO Metallic Gold Antic	610 x 1220mm	▲	●	●		
1200 x 2400mm	●	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			
NUOVO Metallic Orange	610 x 1220mm	▲	●	●		
1200 x 2400mm	●	●	●			
1200 x 2600mm	●	●	●			

Tamaño estándar del panel 610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m²
 Paneles de tamaño grande 1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m²
 1.200 mm x 2.600 mm = 3,12 m²

CS = ClassicStone
 VS = VlexStone
 LS = LightStone

▲ = artículo de stock
 ■ = bajo pedido (aprox. 12-16 wo.)
 ● = no disponible

Ilustraciones similares (producto natural). Sujeto a venta previa.


DECORACIONES

EJEMPLAR DE PLACA

VISTA DEL PANEL DE CERCA

DIMENSIONEN

DECORACIONES

		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	<p>Metallic Red</p> <p>NUEVO</p>
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	<p>Metallic Blue</p> <p>NUEVO</p>
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	<p>Metallic Pink</p> <p>NUEVO</p>
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	<p>Metallic Violet</p> <p>NUEVO</p>
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2600mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		CS	VS	LS	610 x 1220mm	▲	●	●	1200 x 2400mm	●	●	●	1200 x 2600mm	●	●	●	<p>Metallic Green</p> <p>NUEVO</p>
	CS	VS	LS																
610 x 1220mm	▲	●	●																
1200 x 2400mm	●	●	●																
1200 x 2600mm	●	●	●																

ART DECORS


PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PROMESA DE SALUD



Hasta un 95% menos de emisiones de CO2 en el rutas de transporte en comparación con las convencionales placas de piedra convencionales

Ahorro de recursos gracias al bajo nivel de material consumo de material en las canteras

Bajas emisiones de COV (A+) en el prueba de funcionamiento 08/2020



ADHESIVOS

	<p>Floor and Wall Interior</p> <p>Floor and Wall Interior es un producto de alta calidad, nuevo Adhesivo superficial mono componente, permanentemente elástico, a base de silano. Adhesivo a base de silano con una gama muy amplia de amplia gama de aplicaciones. Sin disolventes.</p>	<p>Capacidad: 4.200 ml o 600 ml</p> <p>Propiedades del producto</p> <ul style="list-style-type: none"> » Interior (apto para duchas) » Muy buena trabajabilidad » Permanentemente elástico después del curado y » insonorizante, resistente al cizallamiento, Aprox. » Cobertura aproximada 7 - 10 m² (4.200 ml) » Rango aprox. 1 - 1,5 m² (600 ml)
<p>NUEVO</p> 	<p>Extreme Bath & Exterior</p> <p>Bath & Exterior tiene un alto grado de adhesión fuerza adhesiva y es adecuado para todo tipo de aplicaciones exteriores. exterior. El adhesivo produce muy poco durante su fabricación.</p>	<p>Contenido: 600 ml y 15 kg</p> <p>Propiedades del producto</p> <ul style="list-style-type: none"> » Alta resistencia adhesiva para uso en interiores y exteriores (también apto para zonas húmedas) » A prueba de heladas, muy buena resistencia a la humedad » Sin disolventes, sin isocianatos y ftalatos » Rendimiento: 1,7 m² por kg
<p>NUEVO</p> 	<p>Parasilico HTR N</p> <p>Sellador de silicona 1C listo para usar. Este adhesivo ha sido especialmente desarrollado para su uso en con alto desarrollo de calor como la chimenea la zona de la chimenea o del horno.</p>	<p>Contenido: cartucho de 310 ml</p> <p>Propiedades del producto</p> <ul style="list-style-type: none"> » Muy buena trabajabilidad » Resistente al calor hasta 250 °C (a corto plazo 300 °C) » Temperatura de trabajo: de +5 a +40 °C » Viscosidad: pastosa » Rango: 2 cartuchos por hoja
	<p>Pegamento de contacto</p> <p>El adhesivo de contacto es un monocomponente adhesivo de contacto, que es fácil de extender y permite una unión por contacto de acción rápida. Está optimizado para la adhesión de VlexStone a diversos sustratos.</p>	<p>Contenido: 750 ml</p> <p>Propiedades del producto</p> <ul style="list-style-type: none"> » Listo para usar » Permanentemente elástico e impermeable » Compensa las tensiones del material » Resistente a temperaturas de hasta 80 °C » Rango: 2-3 m²
	<p>Adhesivo en spray</p> <p>Potente adhesivo de contacto y montaje sin disolventes clorados, secado rápido.</p>	<p>Contenido: 500 ml</p> <p>Campos de aplicación</p> <ul style="list-style-type: none"> » en el interior » sustratos no absorbentes » Alcance aprox. 3 hojas/lata (aprox. 2,1 m² aplicar en ambos lados)
<p>NUEVO</p> 	<p>Parabond Transparent</p> <p>Parabond Transparent es un sellador y adhesivo monocomponente para sellador y adhesivo transparente de un componente para conexiones elásticas. Debido a su curado transparente, es perfecto para pegar piedras claras. Adecuado para la unión de Lightstone.</p>	<p>Contenido: 290 ml cartucho</p> <p>Propiedades del producto</p> <ul style="list-style-type: none"> » Muy buena trabajabilidad » Permanentemente elástico después del curado » Casi sin olor » Adecuado para: Suelo, ducha y bañera, pared » Rendimiento: aprox. 0,75 m² o 1 x tamaño estándar 122x61cm
	<p>PU Adhesivo</p> <p>El adhesivo de poliuretano es de un componente que cura con la humedad Adhesivo PUR con un amplio espectro de adhesión. No contiene disolventes ni formaldehído. El adhesivo es ideal para prensar en diferentes en diferentes sustratos.</p>	<p>Contenido: 1kg</p> <p>Propiedades del producto</p> <ul style="list-style-type: none"> » Alta espuma » Sin disolventes » Tiempo de prensado a 20 °C aprox. 20-30 min. » Alcance: 4-5 m²

Imágenes similares



Para más información acerca de nuestros productos:
www.design-mwm.de

Sellador 3C **Contenido: 1,2 kg o 2,4 kg o 4,8 kg**

Nuestro sellador de 3 componentes es un sellador protector de dos componentes con imprimación previa para las mayores cargas en diversas aplicaciones. Las cargas más elevadas en diversos ámbitos de aplicación. El sellador es adecuado para paredes y suelos en interiores, así como para zonas húmedas y protege de forma fiable la superficie de las chapas de piedra auténtica contra la suciedad.

Consumo: aprox. 130 - 150 g/m² por capa



NUEVO

Impregnación de protección de perlas **Contenido: 250 ml o 1000 ml**

La impregnación de protección perlada es un nanorecubrimiento que hace que las chapas de piedra genuina repelan la suciedad. Revestimiento repelente de la suciedad. La impregnación es segura para los alimentos.

Alcance: 250 ml = 5 m²
Alcance: 1 litro = 20 m²



Limpiador especial **Contenido: 250 ml o 1000 ml**

El limpiador especial es ideal para eliminar el pegamento viejo. Es especialmente potente, incluso para la suciedad más persistente. Suciedad persistente.

Ahora también disponible en un envase de 1.000 ml.



Pasta limpiadora de aceite/grasa **Contenido: 250ml**

Para eliminar las manchas de grasa, aceite y cera, así como la decoloración de la zona de los bordes de las piedras naturales y artificiales.



Frascos de cera fría **Contenido: 20 frascos de diferentes colores**

Si desea prescindir de las tiras de perfil de esquina y crear una esquina/borde de dos chapas de piedra a tope, puede utilizar nuestra cera fría puede utilizar nuestros pasadores de cera fría para unir rápida y fácilmente el borde de unión y cerrar los huecos. y cerrar las brechas. El set de cera fría contiene 20 lápices de cera fría, para que puedas seleccionar fácilmente el color más adecuado para su decoración in situ. El Lijar cuidadosamente el borde cerrado si es necesario.

20 colores disponibles



NUEVO

Otto Seal Farben **Contenido: Cartucho de 310 ml**

Sellador de silicona natural en varios colores para sellar y rejuntar, también para juntas de dilatación. juntas. Muy buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV. Series de pruebas en nuestro El laboratorio de pruebas confirma la buena durabilidad y adherencia de nuestros revestimientos de piedra.

Colores: gris antracita, negro, transparente, blanco




NUEVO

Imágenes similares

Para más información acerca de nuestros productos:
www.design-mwm.de





MWM GmbH & Co. KG
Hüttenstr. 12 ■ 59759 Arnsberg ■ Germany
Teléfono +49 (0) 29 32 / 4 75 98 - 01 ■ Fax +49 (0) 29 32 / 4 75 98 - 10
Email info@design-mwm.de