

# ECHTSTEIN FURNIER

HIGH-TECH MATERIAL FÜR KREATIVES DESIGN

2023 | 24



# ECHTSTEIN FURNIER

High-Tech Material für kreatives Design

Unsere Echtstein Furniere sind extrem dünne Gesteinsplatten mit echter Steinoberfläche. Durch unser Verfahren können von den schönsten Gesteinsblöcken dieser Welt viele hauchdünne Furnierplatten gewonnen werden.

Jede einzelne Platte ist ein Unikat für sich, welches die Haptik und Optik einer ganzen Gesteinsplatte behält. Da das Material auf der Steinseite alle Eigenschaften eines echten Steines aufweist, es aber unglaublich flexibel und leicht ist, lassen sich fabelhafte Projekte verwirklichen. Es gibt kaum Grenzen der Anwendung. Ob als Fassadenverkleidung, im Möbelbau oder als Wand- und Bodenbelag, diese Furniere finden für alle Anwendungen eine Lösung.

**5** | JAHRE  
GARANTIE



Mehr erfahren unter  
[www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

# ECHTSTEIN FURNIER

**ClassicStone**  
ECHTSTEIN FURNIER

Seite 4



**VlexStone**  
ECHTSTEIN FURNIER

Seite 6



**LightStone**  
ECHTSTEIN FURNIER

Seite 8



**SandStone**  
ECHTSTEIN FURNIER

Seite 10



**Marmor**  
ECHTSTEIN FURNIER

Seite 12



**Exclusive Line**  
ECHTSTEIN FURNIER

Seite 14



**Art Decors**  
ECHTSTEIN FURNIER

Seite 16



**AB-  
VERKAUF**  
... solange der Vorrat reicht

**Beton**  
ECHTBETON FURNIER

Seite 18



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## ClassicStone

ECHTSTEIN FURNIER

### Anwendungsgebiete

- Wandverkleidung
- Wandflächen am Kamin und im Kaminbau
- Bad-/Sanitärbereich
- Raumgestaltung mit Licht
- Außenfassade
- Möbeldekore
- Türdekore
- Fußbodenbelag
- Decken
- Küche

### Eigenschaften

- 100% natürliche Steinoberfläche
- Beständiger als Rohschieferplatten durch Penetration mit Polyester
- Stärke 1,5 – 4,0 mm
- Gewicht ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup>
- Formate und Dekore ab Seite 24 (Tabelle) (Weitere Größen auf Anfrage)
- Toleranz 1-2 mm in Länge und Breite
- Brandgeschütztes Material verfügbar (C d0s3)

### Kleber

- PU-Kleber
- Polymerkleber
- Epoxidharze
- Silikone


### Bearbeiten

- Schneiden mit Tischkreissäge / Handkreissäge (Holz- oder Steinsägeblatt) / Trennschleifer
- Bohren und Fräsen: Aufsätze für Holz oder Stein
- Steigerung der Flexibilität durch Wärme (Heißluftpistole ca. 400°C)

### Besonderheiten

- Extrem leicht zu transportieren
- Langjährige Nachlieferung der Dekore möglich
- Einfach über Rundungen und Kanten verlegbar
- Fliese auf Fliese verlegbar

### Materialaufbau



Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen finden Sie auf [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE



NEGRO



D. BLACK



BURNING FOREST



FALLING LEAVES



BURNING FOREST



RUSTIQUE



ARGENTO



NEGRO



ARGENTO

Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

HINWEIS



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## VlexStone ECHTSTEIN FURNIER

### Anwendungsgebiete

- Wandverkleidung
- Küche
- Möbeldekore
- Türdekore
- Decken

### Eigenschaften

- 100% natürliche Steinoberfläche
- Rücken aus einer Textilmatte
- Stärke < 1 mm
- Gewicht ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup>
- Formate siehe Seite 24 (Tabelle)
- Toleranz +/- 3mm in Länge und Breite, sowie in den rechten Winkeln
- Für den industriellen Bedarf kann die Toleranz angepasst werden

### Kleber

- Innenwand: Glasfaser Tapetenkleister
- Holz: Weiß- oder Holzleim
- Stahl, Glas, etc.: Jeder Kleber, der sich mit dem Untergrundmaterial verkleben lässt

### Bearbeiten

- Schneiden: Mit einem Teppichmesser von der Rückseite
- Flexibilität und Biegsamkeit: natürliche Biegsamkeit
- Fugen: Handelsüblicher Steinsilikon oder Fugenmaterial. Kann auch Stoß auf Stoß verlegt werden

### Besonderheiten

- Abriebfest durch Versiegelung
- Extrem leicht für den Transport
- Langjährige Nachlieferung der Dekore möglich
- Einfach über Rundungen und Kante verlegbar auch 90° Ecken
- Biegsames Material ermöglicht völlig neue Anwendungsgebiete
- Umweltschonend in der Herstellung

### Materialaufbau



Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen finden Sie auf  
[www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE



NEGRO



CALIFORNIA GOLD



D. BLACK



COBRE



RUSTIQUE



BLANCO



FALLING LEAVES



ARGENTO

Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

HINWEIS



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## LightStone ECHTSTEIN FURNIER

### Anwendungsgebiete

- Wandverkleidung
- Wandflächen am Kamin und im Kaminbau
- Bad-/Sanitärbereich
- Raumgestaltung mit Licht
- Außenfassade
- Möbeldekore
- Türdekore
- Fußbodenbelag
- Decken
- Küche

### Eigenschaften

- 100% natürliche Steinoberfläche
- Beständiger als Rohschieferplatten durch Penetration mit lichtdurchlässigem Polyester
- Stärke 1.5-4.0 mm
- Gewicht ca. 1.5kg/m<sup>2</sup>
- Formate und Dekore ab Seite 24 (Tabelle)
- Toleranz 1-2 mm in Länge und Breite

### Kleber

- PU-Kleber
- Durchsichtiger Polymerkleber
- Durchsichtiger Epoxidharz

### Bearbeiten

- Schneiden mit Tischkreissäge / Handkreissäge (Holz- oder Steinsägeblatt) / Trennschleifer
- Bohren und Fräsen: Aufsätze für Holz oder Stein
- Steigerung der Flexibilität durch Wärme (Heißluftpistole ca. 400°C)

### Besonderheiten

- Lichtdurchlässig
- Extrem leicht zu transportieren
- Langjährige Nachlieferung der Dekore möglich
- Einfach über Rundungen und Kanten verlegbar
- Fliese auf Fliese verlegbar

### Materialaufbau



Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen finden Sie auf  
[www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE



FALLING LEAVES



FALLING LEAVES



RUSTIQUE



FALLING LEAVES



FALLING LEAVES



FALLING LEAVES

Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

HINWEIS



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## SandStone ECHTSTEIN FURNIER

### Anwendungsgebiete

- Wandverkleidung
- Wandflächen am Kamin und im Kaminbau
- Küche
- Möbeldekore
- Türdekore
- Decken

### Eigenschaften

- 100% natürliche Steinoberfläche (Sandstein)
- Beständiger als Rohsandstein durch Verankerung mit Polyester
- Stärke 2-4 mm
- Gewicht ca. 2,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>
- Formate und Dekore ab Seite 24 (Tabelle)
- Toleranz 1-2 mm in Länge und Breite, sowie in den rechten Winkeln
- Für den industriellen Bedarf kann die Toleranz angepasst werden

### Kleber

- Diverse Kleber für das Verkleben auf Holz, Stein, Beton, Fliese ... (z.B. Soudal Fix all floor & wall)

### Bearbeiten

- Schneiden mit Tischkreissäge / Handkreissäge (Holz- oder Steinsägeblatt) / Trennschleifer
- Bohren und Fräsen: Aufsätze für Holz oder Stein
- Steigerung der Flexibilität durch Wärme

### Besonderheiten

- Extrem leicht zu transportieren, kein Bruch beim Herunterfallen
- Langjährige Nachlieferung der Dekore möglich
- Einfach über Rundungen und Kanten verlegbar
- Bei Wärmezufuhr durch Heißluftfön biegsam

### Materialaufbau



Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen finden Sie auf  
[www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE



RAINBOW



TEAKWOOD



BLACKPEARL

Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

HINWEIS



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## Marmor

ECHTSTEIN FURNIER

### Anwendungsgebiete

- Wandverkleidung
- Wandflächen am Kamin und im Kaminbau
- Küche
- Möbeldekore
- Türdekore
- Decken

### Eigenschaften

- 100% natürliche Marmoroberfläche
- Stärke 1,5 bis 4 mm
- Gewicht ca. 2,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>
- Formate und Dekore ab Seite 24 (Tabelle)
- Toleranz 1-2 mm in Länge und Breite, sowie in den rechten Winkeln
- Für den industriellen Bedarf kann die Toleranz angepasst werden

### Kleber

- Diverse Kleber für das Verkleben auf Holz, Stein, Beton, Fliese ... (z.B. Soudal Fix all floor & wall)


### Bearbeiten

- Schneiden mit Tischkreissäge / Handkreissäge (Holz- oder Steinsägeblatt) / Trennschleifer
- Bohren und Fräsen: Aufsätze für Holz oder Stein
- Steigerung der Flexibilität durch Wärme

### Besonderheiten

- Extrem leicht zu transportieren, kein Bruch beim Herunterfallen
- Langjährige Nachlieferung der Dekore möglich
- Einfach über Rundungen und Kanten verlegbar
- Bei Wärmezufuhr durch Heißluftfön biegsam

### Materialaufbau



Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen finden Sie auf [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE




RED CREEK



MONSOON BLACK



RAINFOREST GREEN



RAINFOREST BROWN



MONSOON BLACK



MYSTIC WHITE

Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

HINWEIS



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## Exclusive Line

ECHTSTEIN FURNIER

### Anwendungsgebiete

- Wandverkleidung
- Wandflächen am Kamin und im Kaminbau
- Bad-/Sanitärbereich
- Raumgestaltung mit Licht
- Außenfassade
- Möbeldekore
- Türdekore
- Fußbodenbelag
- Decken
- Küche

### Eigenschaften

- 100% natürliche Steinoberfläche
- Beständiger als Rohschieferplatten durch Penetration mit Polyester
- Stärke 1,5 – 4,0 mm
- Gewicht ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup>
- Formate und Dekore ab Seite 24 (Tabelle)
- Toleranz 1-2 mm in Länge und Breite

### Kleber

- PU-Kleber
- Polymerkleber
- Epoxidharze
- Silikone

### Bearbeiten

- Schneiden mit Tischkreissäge / Handkreissäge (Holz- oder Steinsägeblatt) / Trennschleifer
- Bohren und Fräsen: Aufsätze für Holz oder Stein
- Steigerung der Flexibilität durch Wärme (Heißluftpistole ca. 400°C)

### Besonderheiten

- Extrem leicht zu transportieren
- Langjährige Nachlieferung der Dekore möglich
- Einfach über Rundungen und Kanten verlegbar
- Fliese auf Fliese verlegbar

### Materialaufbau



Irrtümer vorbehalten.

 Weitere Informationen finden Sie auf [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE



DESERT ROCK



BELGIUM BLUE



CALDERA GOLD



RUBIGO COLOR



TERRA NOIR

Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

HINWEIS



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## Art Decors ECHTSTEIN FURNIER

### Anwendungsgebiete

- Wandverkleidung
- Wandflächen am Kamin und im Kaminbau
- Raumgestaltung mit Licht
- Möbeldekore
- Türdekore
- Fußbodenbelag
- Decken
- Küche

### Eigenschaften

- 100% natürliche Steinoberfläche
- Steinfurnier mit Metall-Farbe
- Beständiger als Rohschieferplatten durch Penetration mit Polyester
- Stärke 1,5 – 4,0 mm
- Gewicht ca. 2,0 kg / m<sup>2</sup>
- Formate und Dekore ab Seite 22 (Tabelle)  
(Weitere Größen auf Anfrage)
- Toleranz 1-2 mm in Länge und Breite

### Kleber

- PU-Kleber
- Polymerkleber
- Epoxidharze
- Silikone


### Bearbeiten

- Schneiden mit Tischkreissäge / Handkreissäge (Holz- oder Steinsägeblatt) / Trennschleifer
- Bohren und Fräsen: Aufsätze für Holz oder Stein

### Besonderheiten

- Extrem leicht zu transportieren
- Langjährige Nachlieferung der Dekore möglich
- Fliese auf Fliese verlegbar

### Materialaufbau



Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen finden Sie auf  
[www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE



ART DECOR COPPER



ART DECOR GOLD



ART DECOR SILVER

Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

HINWEIS



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## Beton

ECHTBETON FURNIER

### Anwendungsgebiete

- Wandverkleidung
- Möbeldekore
- Türdekore
- Decken

### Eigenschaften

- Stärke ca. 2 mm
- Gewicht ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- Formate 1.250 mm x 3.000 mm

### Kleber

- Kontaktkleber
- Dispersionskleber

### Bearbeiten


- Schneiden: Cutter, Teppichmesser, Schere
- Steigerung der Flexibilität und Biegsamkeit durch Wärme (Heißluftpistole ca. 150 °C)
- Bearbeitungstemperatur + 20 °C bis + 40 °C

### Besonderheiten

- Extrem leicht für den Transport
- Langjährige Nachlieferung der Dekore möglich
- Einfach über Rundungen und Kante verlegbar
- Biegsames Material ermöglicht völlig neue Anwendungsgebiete

... solange der Vorrat reicht  
**AB-  
VERKAUF**

### Materialaufbau



Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen finden Sie auf  
[www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE



B1 - SCHMALE SCHALUNG



B2 - BREITE SCHALUNG



B1 - SCHMALE SCHALUNG

HINWEIS  
Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)



# ANWENDUNGSBEISPIELE



FALLING LEAVES



ARGENTO



SILVER GREY



TAN



RAINFORREST BROWN



NEGRO



VERDE GRIS



**HINWEIS**  
Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

# ANWENDUNGSBEISPIELE




SILVER GREY



FALLING LEAVES



BURNING FOREST



VERDE



ARGENTO AURO



CALIFORNIA GOLD

Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)


HINWEIS



# ANWENDUNGSBEISPIELE



SILVER GREY



VERDE GRIS



BURNING FOREST



COBRE



NEGRO



D. BLACK



**HINWEIS**  
Weitere Bilder finden Sie unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

# VERBINDUNGSPROFILE

## Abschlusskante

Format 15 x 6,1 x 6 x 2550 mm  
Gewicht 0,225 kg




schwarz matt

matt/glänzend eloxiert

## Außeneckprofil

Format 20,1 x 15 x 2550 mm  
Gewicht 0,496 kg




schwarz matt

matt/glänzend eloxiert

## Stoßprofil

Format 22 x 6 x 2550 mm  
Gewicht 0,369 kg




schwarz matt

matt/glänzend eloxiert

## Inneneckprofil

Format 31 x 12 x 2550 mm  
Gewicht 0,421 kg



schwarz matt

matt/glänzend eloxiert

ABVERKAUF  
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

# DEKORE

DEKOR

DIMENSIONEN

ANSICHT PLATTE

NAHAUFNAHME

HINTERLEUCHTET

Falling Leaves

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ▲  | ▲  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ▲  |
| 1200 x 2800mm | ▲  | ●  | ●  |



California Gold

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ■  | ■  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ■  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Negro

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ▲  | ▲  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ▲  | ■  |
| 1200 x 2800mm | ▲  | ●  | ●  |



Arcobaleno Colore

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ▲  | ▲  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ■  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Molto Rosa

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ■  | ■  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ■  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |




Rustique

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ▲  | ▲  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ▲  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Terra Rosso

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ▲  | ■  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Tan

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ▲  | ▲  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ■  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Arcobaleno Gris

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ■  | ■  |
| 1200 x 2400mm | ■  | ■  | ■  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Blanco

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ▲  | ▲  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ■  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



**NEU**  
Green River

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



**Standard Plattengröße** 610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m<sup>2</sup>  
**Big Size Plattengrößen** 1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m<sup>2</sup>  
 1.200 mm x 2.800 mm = 3,36 m<sup>2</sup>

CS = ClassicStone  
 VS = VlexStone  
 LS = LightStone

▲ = Lagerartikel  
 ■ = auf Bestellung (ca. 12-16 Wo.)  
 ● = nicht lieferbar

Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich (Naturprodukt). Zwischenverkauf vorbehalten.

| HINTERLEUCHTET | NAHAUFNAHME | ANSICHT PLATTE | DIMENSIONEN  | DEKOR |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|----------------|-------------|----------------|--|-------|----|----|----|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------------|
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Cobre            |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ●           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Verde            |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ●           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ▲ | ▲ | 1200 x 2400mm | ▲ | ▲ | ■ | 1200 x 2800mm | ▲ | ● | ● | Galaxy Black     |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ▲              | ▲  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ▲              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ▲           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ■ | ▲ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Cobre New        |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ■              | ▲  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ●           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ▲ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ■ | ● | ● | Auro             |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ▲              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ■           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ■ | ● | ● | Argento Auro     |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ■           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ▲ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ■ | ● | ● | Mare / Sea Green |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ▲              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ■           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ▲ | ▲ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ▲ | ● | ● | Burning Forest   |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ▲              | ▲  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ▲           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ▲ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ▲ | ● | ● | Silver Grey      |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ▲              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ▲           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ▲ | ▲ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Verde Gris       |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ▲              | ▲  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ●           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ▲ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2800mm | ■ | ● | ● | Argento          |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ▲              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ■  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ■           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
|                |             |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ▲ | ▲ | 1200 x 2400mm | ▲ | ■ | ▲ | 1200 x 2800mm | ▲ | ● | ● | D. Black         |
|                | CS          | VS             | LS   |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 610 x 1220mm   | ▲           | ▲              | ▲  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2400mm  | ▲           | ■              | ▲  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |
| 1200 x 2800mm  | ▲           | ●              | ●  |       |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                  |

GLIMMERSCHIEFER



**Standard Plattengröße**  
**Big Size Plattengrößen**

610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m<sup>2</sup>  
1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m<sup>2</sup>  
1.200 mm x 2.800 mm = 3,36 m<sup>2</sup>

CS = ClassicStone  
VS = VlexStone  
LS = LightStone

▲ = Lagerartikel  
■ = auf Bestellung (ca. 12-16 Wo.)  
● = nicht lieferbar

# DEKORE

DEKOR

DIMENSIONEN

ANSICHT PLATTE

NAHAUFNAHME

GS ←

Matrix

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Stardust

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Ice Pearl

Nicht im Nass- und Außenbereich verwendbar

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ■  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Green Pearl

Nicht im Nass- und Außenbereich verwendbar

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ■  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Jade Green

Nicht im Nass- und Außenbereich verwendbar

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ■  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Black Pearl

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ▲  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ■  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ■  | ●  | ●  |



Clear White

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Clear White Stripe

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ▲  | ●  | ●  |



Teakwood

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ■  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ▲  | ●  | ●  |



Rainbow

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Red Sand

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Swiss Grey

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



**Standard Plattengröße** 610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m<sup>2</sup>  
**Big Size Plattengrößen** 1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m<sup>2</sup>  
 1.200 mm x 2.800 mm = 3,36 m<sup>2</sup>

CS = ClassicStone  
 VS = VlexStone  
 LS = LightStone



▲ = Lagerartikel  
 ■ = auf Bestellung (ca. 12-16 Wo.)  
 ● = nicht lieferbar

ANSICHT PLATTE

NAHAUFNAHMEN

DIMENSIONEN

DEKOR

| ANSICHT PLATTE  | NAHAUFNAHMEN  | DIMENSIONEN  | DEKOR |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|---|---|--|-------|----|----|----|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------------------|
|    |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ■ | ● | ● | Mystic White             |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ■   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|    |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Monsoon Black            |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|    |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ■ | 1200 x 2800mm | ■ | ● | ● | Rainforest Brown         |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ■  | ■     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ■     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ■   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|    |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ■ | ■ | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ■ | 1200 x 2800mm | ■ | ● | ● | Rainforest Green         |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ■  | ■     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ■     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ■   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Dark Creek               |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Bright Creek             |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Pebble Beach             |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ■ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Silvia                   |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ■   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Red Shell                |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ■ | ● | ● | Red Creek                |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ■   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ● | ● | ● | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | Silvia Wild <b>NEU</b>   |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CS</th> <th>VS</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 x 1220mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2400mm</td> <td>▲</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1200 x 2800mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> |       | CS | VS | LS | 610 x 1220mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2400mm | ▲ | ● | ● | 1200 x 2800mm | ● | ● | ● | White Sparkle <b>NEU</b> |
|   | CS  | VS   | LS    |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 610 x 1220mm  | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2400mm   | ▲   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |
| 1200 x 2800mm   | ●   | ●  | ●     |    |    |    |              |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                          |

MARMOR

**Standard Plattengröße**  
**Big Size Plattengrößen**

610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m<sup>2</sup>  
1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m<sup>2</sup>  
1.200 mm x 2.800 mm = 3,36 m<sup>2</sup>

CS = ClassicStone  
VS = VlexStone  
LS = LightStone

▲ = Lagerartikel  
■ = auf Bestellung (ca. 12-16 Wo.)  
● = nicht lieferbar

# DEKORE

DEKOR

DIMENSIONEN

ANSICHT PLATTE

NAHAUFNAHMEN

Desert Rock

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Rubigo Color

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Terra Noir

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ▲  | ●  | ●  |



Belgium Blue

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Caldera Gold

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ▲  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Rubigo Grey

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Black Line

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Dark Rock

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ●  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Metallic Gold

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Metallic Silver

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



Metallic Copper

|               | CS | VS | LS |
|---------------|----|----|----|
| 610 x 1220mm  | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2400mm | ▲  | ●  | ●  |
| 1200 x 2800mm | ●  | ●  | ●  |



**Standard Plattengröße** 610 mm x 1.220 mm = 0,7442 m<sup>2</sup>  
**Big Size Plattengrößen** 1.200 mm x 2.400 mm = 2,88 m<sup>2</sup>  
 1.200 mm x 2.800 mm = 3,36 m<sup>2</sup>

CS = ClassicStone  
 VS = VlexStone  
 LS = LightStone

▲ = Lagerartikel  
 ■ = auf Bestellung (ca. 12-16 Wo.)  
 ● = nicht lieferbar

Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich (Naturprodukt). Zwischenverkauf vorbehalten.



|                |       |
|----------------|-------|
| 3000 x 1250 mm | Rolle |
|                | ■     |

Nicht im Nass- und Außenbereich verwendbar

Wall B1  
schmale Schalung

|                |       |
|----------------|-------|
| 3000 x 1250 mm | Rolle |
|                | ■     |

Nicht im Nass- und Außenbereich verwendbar

Wall B2  
breite Schalung


## UMWELTSCHUTZ UND GESUNDHEITSPRECHEN



**Bis zu 95% weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß** auf den Transportwegen im Vergleich zu herkömmlichen Steinplatten

**Ressourcenschonend** durch geringen Materialabbau in den Steinbrüchen. Aus dem Steinmaterial einer einzelnen herkömmlichen Steinplatte von 2 cm gewinnen wir je nach Dekor 200 – 400 Platten Steinfurniere.

**Niedrige VOC-Emissionen (A+)** im Testlauf 08/2020



# KLEBEN



## Extreme Bath & Exterior

Inhalt: 600 ml, 7,5 kg und 15 kg

Extreme Bath & Exterior verfügt über eine hohe Klebekraft und ist für alle Anwendungsarten im Außenbereich geeignet. Der Klebstoff erzeugt bei seiner Herstellung nur äußerst geringe Emissionen.

### Produkteigenschaften

- » Hohe Klebekraft für Innen- und Aussenbereich (auch für Nassbereiche geeignet)
- » Frostsicher, sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- » Lösemittelfrei, frei von Isocyanaten und Phthalaten
- » Ergiebigkeit: 1,7 m<sup>2</sup> pro Kg



## Kontaktkleber

Inhalt: 750 ml

Der Kontaktkleber ist ein einkomponentiger Kontaktklebstoff, der leicht verstreichbar ist und schnellanziehende Kontaktklebungen ermöglicht. Er ist optimiert, um VlexStone auf verschiedensten Untergründen zu verkleben.

### Produkteigenschaften

- » Gebrauchsfertig
- » Permanent elastisch und wasserfest
- » Gleicht Materialspannungen aus
- » Temperaturbeständig bis 80 °C
- » Reichweite: 2-3 m<sup>2</sup>



## Sprühkleber

Inhalt: 500 ml

Kraftvoller Kontakt- und Montagekleber ohne chlorierte Lösemittel, schnelltrocknend.

### Anwendungsgebiete

- » Innenbereich
- » nichtsaugende Untergründe
- » Reichweite ca. 3 Sheets/Dose (ca. 2,1 m<sup>2</sup> beidseitig auftragen)



## Montage Kleber

Inhalt: 290 ml

Der elastische Montage Kleber ermöglicht ein sofortiges Anhaften, ohne Silikon. Dieser Kleber ist besonders beim Verkleben von Furnieren an Wänden geeignet, an denen das Furnier sonst nicht sofort haften würde.



## PU Kleber

Inhalt: 1 kg

Der PU Kleber ist ein feuchtigkeitshärtender 1-K-PUR-Klebstoff mit breitem Adhäsionsspektrum. Er ist lösemittel- und formaldehydfrei. Der Kleber ist ideal zum Verpressen auf unterschiedlichen Trägermaterialien geeignet.

### Produkteigenschaften

- » Stark schäumend
- » Frei von Lösungsmitteln
- » Presszeit bei 20 °C ca. 20-30 min.
- » Reichweite: 4-5 m<sup>2</sup>

Abbildungen ähnlich



## HINWEIS

Weitere Informationen und AGB's unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

# AUSGLEICHEN | SCHÜTZEN | REINIGEN

## 3K-Versiegelung

Inhalt: 1,2 kg oder 2,4 kg oder 4,8 kg

Unsere 3K-Versiegelung ist eine zweikomponentige Schutzversiegelung mit vorheriger Grundierung für höchste Belastungen in verschiedenen Anwendungsgebieten. Die Versiegelung ist geeignet für Wand und Boden im Innenbereich sowie für den Nassbereich und schützt die Oberfläche von den Echtstein Furnieren zuverlässig vor Verschmutzungen.

Verbrauch: ca. 130 - 150 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich



## Perl-Schutz-Imprägnierung

Inhalt: 250 ml oder 1.000 ml

Perl-Schutz-Imprägnierung ist eine Nanobeschichtung, um die Echtstein Furniere schmutzabweisend zu beschichten. Die Imprägnierung ist lebensmittelecht.

Reichweite: 250 ml = 5 m<sup>2</sup>

Reichweite: 1 ltr. = 20 m<sup>2</sup>



## Spezial-Reiniger

Inhalt: 250 ml und 1.000 ml

Der Spezial-Reiniger ist ideal, um alten Kleber zu entfernen. Er ist besonders kraftvoll, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Jetzt auch im 1.000 ml Gebinde erhältlich.



## Öl-/Fett-Entfernerpaste

Inhalt: 250 ml

Zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachsflecken sowie Randzonenverfärbungen aus Natur- und Kunststeinen.



## Kaltwachs-Stifte

Inhalt: 20 Stifte in verschiedenen Farben

Falls Sie auf Eck-Profilleisten verzichten wollen und eine Ecke/Kante aus zwei Steinurnieren Stoß an Stoß realisieren, können Sie mit unseren Kaltwachs-Stiften die Anschlusskante schnell und einfach verbinden und Lücken verschließen. Im Kaltwachs-Set sind 20 Kaltwachs-Stifte enthalten, so dass Sie den am Besten passenden Farbton für Ihr Dekor ganz einfach vor Ort bei sich auswählen können. Die verschlossene Kante anschließend bei Bedarf vorsichtig beischleifen.

20 Farben verfügbar



## Natursteinsilikon

Inhalt: 310 ml Kartusche

Natur-Silicon Dichtstoff in verschiedenen Farben zum Abdichten und Verfugen, auch für Dehnungsfugen. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Testreihen in unserem internen Testlabor bestätigen die gute Haltbarkeit und Haftung auf unseren Steinurnieren.

Farben: anthrazitgrau, schwarz, transparent, weiß, naturstein




Abbildungen ähnlich

Weitere Informationen und AGB's unter [www.design-mwm.de](http://www.design-mwm.de)

HINWEIS





MWM GmbH & Co. KG  
Hüttenstr. 12 ■ 59759 Arnsberg  
Tel. +49 (0) 29 32 / 4 75 98 - 01 ■ Fax +49 (0) 29 32 / 4 75 98 - 10  
E-Mail [info@design-mwm.de](mailto:info@design-mwm.de)